



L-Eżamijiet Annwali tal-Iskejjel Sekondarji 2015


IR-RABA' SENA IL-ĠEOGRAFIJA (ĠENERALI) L-Iskema tal-Marki

Numru tal-mistoqsija	Marki	Tqassim tal-marki	Tweġibiet
1	4		
1(a)	1	marka	<i>pannelli solari</i>
1(b)	1	marka	<i>ix-xemx</i>
1(c)	1	marka	<i>jiġi ġġenerat l-elettriku</i>
1(d)	1	marka	<i>energija li tiġġedded</i>
2	6		
2	6	marka x 6	<i>Blat sedimentarju – Tafal Blat igniż – Granit Blat metamorfiku – Irĥam</i>
3	5		
3	5	marka x 5	<i>A: Vessuvju B: Stromboli C: Etna D: Santorini E: Pirenej F: Alpi G: Taurus H: Atlas I: Appennini</i>
4	9		
4(a)	3	marka x 3	<i>Tlieta minn: faĥam, żejt, gass, uranju</i>
4(b)	4	2 marki għal żewġ raġunijiet minn dawn	<i>Ir-riżorsi rinovabbli diġà jittellgħu minn minjieri u b'hekk mhix spiża kbira biex inkunu nistgħu nużawhom. Ċerti riżorsi mhux rinovabbli, bħall-faĥam, għad fadlilhom mijiet ta' snin qabel jispiċċaw.</i>

			<p><i>Il-fjuwils fossili u l-uranju jiġġeneraw ammont kbir ta' elettriku.</i></p> <p><i>It-teknoloġija biex jittellgħu il-fjuwils fossili mill-minjieri hija rħisa.</i></p> <p><i>Il-proċess biex tbiddel fjuwils fossili f'eletriku huwa rħis.</i></p> <p><i>Il-proċess biex pajjiż ibiddel il-mod kif jiġġenera l-eletriku jinvolti spiża kbira.</i></p>
4(c)	2	marka għal kull sors	<i>ix-xemx u r-riħ</i>
5	8		
5(a)	5	marka għal kull saff tajjeb	
5(b)	3	marka għal kull punt x 3	<p><i>Il-fossili fil-blat ta' Malta juru li dan il-blat ifforma fil-qiegħ tal-baħar miljuni ta' snin ilu.</i></p> <p><i>Hlejjaq u pjanti tal-baħar mejta waqgħu f'qiegħ il-Baħar Mediterran flimkien ma' sedimenti oħra.</i></p> <p><i>Iktar ma bdew jingemgħu sedimenti, il-fdalijiet ta' hlejjaq u pjanti tal-baħar inqabdu taħt il-piż ta' dawn is-sedimenti u maż-żmien iffurmaw fossili fil-blat sedimentarju.</i></p>
6	8		
6(a)	2	2 marki	<i>Postijiet immarkati fuq it-truf tal-qxur tettoniċi.</i>

6(b)	2	marka ghal kull qoxra	
6(c)	1	marka	<i>Il-vleġeġ juru d-direzzjoni fejn qed jimxu l-qxur tettoniċi.</i>
6(d)	3	3 marki	<i>Il-qoxra Afrikana miexja f' direzzjoni lejn il-Grigal. Il-qoxra Ewroasjatika miexja f' direzzjoni lejn ix-Xlokk. Dan ifisser li hemm żona ta' kollizzjoni bejn il-qoxra Afrikana u dik Ewroasjatika.</i>
7	20		
7(a)	2	2 marki	<i>Is-saff tal-ożonu huwa saff ta' gass fl-istratosfera.</i>
7(b)	2	2 marki	<i>Is-saff tal-ożonu jassorbi r-raġġi ultravjola tax-xemx, b'hekk ħafna minn dawn ir-raġġi ma jaslux sal-wiċċ tad-dinja. Jekk ikun hemm wisq minn dawn ir-raġġi ultravjola li jaslu sal-wiċċ tad-dinja, jistgħu joħolqu problemi għal forom differenti ta' ħajja fid-dinja. Is-saff tal-ożonu jiproteġi lid-dinja milli jseħħ dan. Is-saff tal-ożonu jassorbi r-raġġi ultravjola tax-xemx li jistgħu jgħaddu mill-ġilda jew qoxra ta' organiżmi ħajjin u pjanti u b'hekk joħolqu problemi fil-molekoli tad-DNA tal-pjanti u l-animali.</i>
7(c)	2	2 marki	<i>Is-saff tal-ożonu qed jitherra minħabba l-użu ta' kimika, magħrufa bħala kloroflorokarbons (CFCs). Din il-kimika ntuzat għal ħafna snin f'sistemi ta' refriġerazzjoni u arja kundizzjonata u għall-produzzjoni tal-bottijiet tal-isprejs. Is-CFCs huma użati mill-industrija u mill-konsumaturi għax huma kimiċi rħas, ma jiddux in-nar malajr u ma jivvalenawx ħlejjag ħajjin.</i>
7(d)	4	2 marki għal kull effett	<i>Ir-radjażzjoni mir-raġġi ultravjola tinstab b'mod naturali fid-dawl tax-xemx. Meta l-bniedem u ħlejjag ikunu esposti għar-raġġi ultravjola, dawn jistgħu jikkawżaw ħruq fil-ġilda, kancer fil-ġilda, katarretti fl-għajnejn u tikmix fil-ġilda. Barra minn hekk, ir-raġġi UVB jistgħu jagħmlu ħsara lill-uċuħ tar-raba' u ħlejjag tal-baħar.</i>

7(e)	6	6 marki	<p><i>Wara li x-xjenzati skoprew it-toqba fis-saff tal-ożonu fl-1985, gie ffirmit trattat internazzjonali magħruf bhala l-Protokoll ta' Montreal. Wara l-iffirmar ta' dan il-protokoll, il-produzzjoni ta' CFC tnaqqset drastikament, sakemm il-produzzjoni twaqqfet għal kollox fl-1996. Dan it-trattat gie ffirmit mill-pajjiżi kollha tad-dinja. Fl-2003, ix-xjenzati ħabbru li s-saff tal-ożonu mhux qed jitherra bl-istess rata mgħaġġla bħalma kien qabel gie ffirmit dan it-trattat.</i></p> <p><i>Idrokloroflorokarbons (HCFCs) qed jintużaw minflok is-CFCs f'ċerti prodotti mmanifatturati. Dawn il-kimiċi għandhom inqas ċans li jaslu sal-istratosfera fejn jistgħu jeqirdu l-ożonu. Filwaqt li johlqu inqas ħsara mis-CFCs, l-HCFCs xorta jistgħu jhallu effett negattiv fuq is-saff tal-ożonu u b'hekk beda proċess biex dawn ma jibqgħux jiġu użati. Minflok qed jiġu użati idroflorokarbons (HFCs) li ma jagħmlu l-ebda ħsara lis-saff tal-ożonu.</i></p>
7(f)	4	2 marki kull wiehed għal żewġ eżempji	<p><i>Ma noħorgux fil-ħin meta x-xemx tkun l-aktar qawwija.</i></p> <p><i>Nużaw nuċċali tax-xemx biex niproteġu għajnejna.</i></p> <p><i>Nilbsu kappell/beritta ċari biex niproteġu rasna.</i></p> <p><i>Nużaw krema protettiva kontra l-qawwa tax-xemx.</i></p> <p><i>Accetta eżempji validi oħra.</i></p>
8	20		
8 (a)	4	2 marki għal spjegazzjoni, 2 marki għal eżempju	<p><i>Il-blat jitmermer meta jsir tibdil kimiku fih speċjalment meta jixxarrab bl-ilma.</i></p> <p><i>Pereżempju, il-blat kalkarju huwa magħmul mill-karbonat tal-kalċju. Meta tinzel ix-xita, l-ilma tax-xita jassorbi d-diossidu tal-karbonju u b'hekk jifforma l-aċtu karboniku. Meta x-xita taqa' fuq blat kalkarju, dan l-aċtu karboniku jholl il-karbonat tal-kalċju fil-blat u b'hekk il-blat jitmermer.</i></p>
8 (b)	4	2 marki għal spjegazzjoni, 2 marki għal eżempju	<p><i>Il-blat jitmermer b'mod bijologiku meta ħlejjaq ħajja bħal pjanti, annimali u insetti jkissru l-blat.</i></p> <p><i>Pereżempju, meta l-għeruq tal-pjanti jikbru, ikollhom bżonn l-ispazju u b'hekk ikissru l-blat. L-insetti u l-annimali jħaffru passaġġi fil-ħamrija u l-blat biex ifittxu l-ikel jew biex ifittxu l-kenn u b'hekk jgħinu biex il-blat jitmermer.</i></p>
8 (c)	2	2 marki	<i>Sfoljazzjoni jew tmermir tal-blat folja folja.</i>
8 (d)	8	2 marki għal kull punt	<p><i>Matul il-ġurnata l-blat jishon u jespandi.</i></p> <p><i>Matul il-lejl it-temperatura titbaxxa u b'hekk il-qoxra ta' barra tal-blat tiċkien.</i></p> <p><i>Meta dan il-proċess jibqa' jirrepeti ruħu, il-qoxra ta' barra tal-blat tiddgħajjef.</i></p> <p><i>Meta l-blat ikun espost għal dan it-tibdil</i></p>

			<i>fit-temperaturi għal ħafna żmien, il-blat jitmermer folja folja.</i>
8 (e)	2	2 marki	<i>It-tmermir tal-blat folja folja huwa l-aktar komuni f'deżerti sħan fejn hemm differenza kbira bejn l-oġħla u l-inqas temperatura tal-ġurnata.</i>
9	20		
9 (a)	1	marka	<i>Izmit</i>
9 (b)	3	marka għall-isem tal-belt 2 marki għar-raġuni	<i>Il-ħsara se tkun l-aktar f'Izmit għax tinstab fl-epicentru. Il-ħsara tonqos iktar ma tiżdied id-distanza mill-epicentru.</i>
9 (c)	4	marka għal kull punt	<i>It-Turkija tinsab fuq tarf ta' qoxra tettonika. Tinstab bejn il-qoxra Afrikana u l-qoxra Ewroasjatika. Dawn iż-żewġt iqxur resqin lejn xulxin u joħolqu t-terremoti. Il-Mediterran jinsab fuq zona ta' kollizzjoni/xifer distrusttiv.</i>
9 (d)	6	2 marki għal kull punt	<i>L-iskala Richter tagħti numru li juri l-ammont ta' enerġija li jħalli terremot. Terremot ta' saħħa 2 fuq l-iskala Richter huwa 10 darbiet aktar qawwi minn terremot ta' saħħa 1 fuq l-istess skala. L-oġħla valur fuq l-iskala Richter huwa 10. Aċċetta punti validi oħra.</i>
9 (e)	6	2 marki għal kull punt li jispjega l-formazzjoni, marka għal kull eżempju, 2 marki għad-disinn	<p><i>Il-katina ta' muntanji fil-Mediterran iffurmat meta l-qoxra Afrikana u l-qoxra Ewroasjatika ħabtu flimkien.</i></p> <p><i>Il-qoxra Afrikana u l-qoxra Ewroasjatika huma t-tnejn pjattaformi kontinentali u b'hekk la jistgħu jegħrqu u lanqas jinqerdu. Is-sedimenti bejn iż-żewġ pjattaformi jiġi mbuttat 'il fuq u jiffurma muntanji. Xi eżempji ta' muntanji mmewġa fil-Mediterran huma l-Pirenej, l-Alpi, il-Pindus, l-Alpi Dinariċi, l-Appennini, it-Taurus u l-Atlas.</i></p> 

10	20		
10(a)	4	2 marki għal kull punt	<p><i>Id-diossidu tal-karbonju huwa l-kawża ewlenija tat-tniġġis tal-arja u tat-tishin globali. Iktar ma jogħla l-ammont ta' diossidu tal-karbonju fl-atmosfera, aktar tibqa' shana fid-dinja. Id-diossidu tal-karbonju johloq problemi għas-saħha tal-bniedem, fosthom problemi respiratorji. Aċċetta tweġibiet validi oħra.</i></p>
10(b)	4	2 marki għal kull punt	<p><i>Sorsi ta' enerġija li jiġġeddu: ma johlqox problemi ta' saħha għall-bniedem; ma jispiċċaw qatt; il-prezz tagħhom m'huwiex influwenzat minn konflitti politiċi; ma jikkontribwixxux għat-tishin globali u l-problemi marbuti mat-tibdil fil-klima. Aċċetta tweġibiet validi oħra.</i></p>
10(c)	6	2 marki għal kull punt	<p><i>Qed tingħata għotja finanzjarja (grant) biex jitwaħħlu pannelli fotovoltajċi fuq djar privati, irziezet u fabbriki.</i></p> <p><i>Qed tingħata għotja finanzjarja biex jitwaħħlu gijzers solari (solar water heaters).</i></p> <p><i>Qed tingħata għotja finanzjarja biex jinxtraw karozzi li jaħdmu bl-elettriku.</i></p> <p><i>Qed jiġi installat cable tal-elettriku bejn Malta u Sqallija biex nimportaw l-elettriku mill-Ewropa.</i></p> <p><i>Qed titwaqqa' l-power station tal-Marsa li tiġġenera ammont kbir ta' diossidu tal-karbonju.</i></p> <p><i>Qed jintuża ħġieġ insulat (double glazed) f'bini ġdid biex jitnaqqas il-bżonn li jintużaw sistemi ta' arja kkundizzjonata.</i></p> <p><i>Trasport bil-baħar mill-Kottonera u Tas-Sliema lejn il-Belt biex jonqos l-użu ta' karozzi.</i></p> <p><i>Aċċetta tweġibiet validi oħra.</i></p>
10(d)	6	2 marki għal kull punt	<p><i>Nuża t-trasport pubbliku, rota jew nimxi flok nitlob li nitwassal xi mkien b'karozza privata.</i></p> <p><i>Nitfi d-dawl meta noħroġ minn kamra.</i></p> <p><i>Indawwal kamra billi niftaħ il-purtieri flok nixgħel id-dawl matul il-ġurnata.</i></p> <p><i>Nuża bozoz LED u energy saving minflok bozoz antiki.</i></p> <p><i>Nitfi l-apparat elettriku kompletament (mill-plakka u ma nħallihx fuq stand-by).</i></p> <p><i>Nitla' t-taraġ flok nuża l-lift.</i></p> <p><i>Aċċetta tweġibiet validi oħra.</i></p>